

MARCO DE TAPA
PLANTA




TAPA – MODULO A


VISTA LATERAL




VISTA INFERIOR




CORTE A–A




VISTA SUPERIOR




DETALLE COLOCACION DE MODULOS



DETALLE C




DETALLE DE ANCLAJES Y CERROJO




MONTAJE DE TAPA


CORTE C–C



CORTE B–B



CORTE D–D



ACLARACIÓN:

EL ANCLAJE SOLDADO AL ALA HORIZONTAL DEL PERFIL ÁNGULO SÓLO SE COLOCARÁ EN LOS LATERALES DONDE SE UBICAN LAS BISAGRAS.

NOTAS:

EL MODULO "B" SE CONSTRUIRA DE LA MISMA FORMA QUE EL "A", PERO SIN CERROJO, Y CON EL AGREGADO DE LA PLANCHUELA POSICION 4.

MATAR FILOS Y REBARBAS 0,5 x 45°.

EL MARCO Y LA TAPA SE DEBERAN ENTREGAR CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO Y DOS MANOS DE PINTURA SINTETICA DE COLOR GRIS ESPESOR 125 MICRONES C/U.

LA SOLDADURA DEBERA EVITAR EL ALABEO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES.

LA POSICION DE CADA MODULO DEBERA RESPETAR LO INDICADO EN EL CORTE CC (MONTAJE DE TAPA).

LA UBICACION DE LA VIGA IPB/IB Y DE LOS MODULOS EN LA CAMARA DEBERA SER PERPENDICULAR AL EJE DE LA CAÑERIA.

LAS CANTIDADES DE MATERIAL ESPECIFICADAS CORRESPONDEN A LA TAPA COMPLETA (AMBOS MODULOS).

LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS.

POS.	DENOMINACION	CANT.	MAT.
12	PERFIL REDONDO ø9.52 mm (3/8")	820 mm.	F–24
11	RESPALDO PEGADO EN TODO EL PERIMETRO VERTICAL DEL MARCO ANCHO= 15mm, ESP.= 3 mm.	4960 mm.	GOMA SINT.
10	PERFIL ANGULO DE ALAS IGUALES 76,2 x 76,2 x 6.35mm. (3"x3"x1/4")	5010 mm.	F–24
9	PLANCHUELA 25,4 x3,2 mm. (1" x 1/8")	2080 mm.	F–24
8	PLANCHUELA 63,5 x 9,5 mm. (2 1/2" x 3/8")	456 mm.	F–24
7	PLANCHUELA 63,5 x 12,7 mm. (2 1/2" x 1/2")	288 mm.	F–24
6	PERFIL DE ALA ANCHA SERIE IPB/IB 120	1220 mm.	F–24
5	PLANCHUELA 31.75 x 12,7 mm. (1 1/4" x 1/2")	80 mm.	F–24
4	PLANCHUELA 22.20 x 4,8 mm (7/8" x 3/16")	1220 mm.	F–24
3	PLANCHUELA 63,5 x 4,8mm. (2 1/2" x 3/16")	4840 mm.	F–24
2	PLANCHUELA 63.5 x 9,52 mm. (2 1/2" x 3/8")	4400 mm.	F–24
1	CHAPA ANTIDESLIZANTE ESP. 4,76 mm. (3/16")	1.522 m2	F–24

Metrogas

GCIA. DE PLANEAMIENTO DE OPERACIONES
PLANEAMIENTO TECNICO

TAPA DE CAMARA
EN ACERA PARA VALVULA
DE ø2" A ø4"

APTA PARA CIRCULACION PEATONAL

PT–10–11–TM–051–02

ESCALA	FECHA	PROYECTO	DIBUJO	REVISO
1:10 1:5	24/04/07	ING.J.CARNA	G.SALVADOR	R.SUAREZ

VENCIMIENTO:

FIRMA:

FIRMA:

Extrictamente confidencial | Confidencial | Uso interno | No confidencial | X